本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島二丁目2番1号

HP Compaq Business Desktop dc7800 SF

HPがお勧めするWindows Vista® Business

コンパクトな筐体のdc7800 SFは、省スペースPCながら高い拡張性を持ち、将来の機能拡張や機能向上にも柔軟に対応できます。3年間の標準保証による高いサポート性や、シリーズとしての継続的な製品提供によって、長期運用を前提とした企業の導入計画に適応します。



1. マイク入力
2. USB2.0×2ポート
3. ヘッドフォン出力
4. 電源ボタン
5. オプティカルドライブ
6. 電源コネクタ
7. シリアルポート
8. RJ-45ポート
9. USB2.0×6ポート
10. VGAポート
11. パラレルポート
12. PS/2マウスポート
13. PS/2キーボードポート
14. ライン入出力

置き場所を選ばない省スペースモデル

オフィスでの使いやすさに配慮した、タワースタンドなしでの縦置きも可能な省スペース型のシャーシを採用。カバーはツールレスで取り外しでき、簡単に拡張カードや各種パーツの交換・増設が行えます。PCI Express x16スロット（1基）やPCI Express x1スロット（2基）などの高い拡張性によって、将来のアップグレードも容易。PCの長期使用を可能にしています。

企業の長期運用計画に適応した製品仕様

インテル® Q35 Express チップセットや、インテル® Core™2 Duoプロセッサーなどの先進テクノロジの採用によって、パフォーマンスの向上と消費電力の削減を両立させました。高い処理能力を必要とする業務も、優れたレスポンスで快適に処理。また省電力設計によって、温暖化の原因であるCO_2の排出削減にも大きな効果を発揮するとともに、企業の運用コストの低減を実現します。

そしてこれらの最新テクノロジは、将来にわたっても安定したパフォーマンスを提供します。dc7800シリーズ全般に共通した、プラットフォームの継続的、安定した供給と、3年間の長期保証の標準採用などとともに、長期運用を前提とした企業の導入計画に適応します。

新しいOS環境へのスムーズな移行をサポート

OSにはWindows Vista® Business SP1 正規版の他、Windows Vista® Business SP1 正規版 ダウングレードサービス（Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス）も用意。またWindows® 2000 Professional 正規版の動作確認やドライバも提供しており、企業の従来OSから最新環境へのスムーズな移行をバックアップします。

信頼性の証、国内生産

HPでは常に高い品質を維持するため、デスクトップPC全製品を国内で生産。専任スタッフによる厳しい工程管理や製品チェックによって、高い信頼性とコストダウンを獲得しています。

MADE IN TOKYO

HP Compaq Business Desktop dc7800 SF

モデル	E4500/1.0/80d/XPV	E4500/1.0/80w/XPV	E8300/1.0/80d/XPV	E8300/1.0/80d/XPV/e	E8400/1.0/160d/XPV	E8400/1.0/160m/XPV	E8500/2.0/160m/XPV	E4400/1.0/80d/VB	E4500/1.0/80d/VB	E6750/1.0/160m/VB	E8400/1.0/160m/VB
製品番号	KS820PA#ABJ	KS821PA#ABJ	FH140PA#ABJ	FH141PA#ABJ	FH142PA#ABJ	FH143PA#ABJ	FH144PA#ABJ	GV799PA#ABJ	KS822PA#ABJ	GV803PA#ABJ	FH145PA#ABJ
オペレーティングシステム	Windows Vista® Business SP1 正規版 ダウングレードサービス(Windows® XP Professional 正規版 プリインストールサービス※1)							Windows Vista® Business SP1 正規版			
プロセッサ	インテル® Core™2 Duo プロセッサーE4500 (2.20 GHz、2MB L2キャッシュ、800MHz FSB)		インテル® Core™2 Duoプロセッサー E8300 (2.83 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)		インテル® Core™2 Duo プロセッサーE8400 (3 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8500(3.16 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4400(2 GHz、2MB L2キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4500(2.20 GHz、2MB L2キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E6750(2.66 GHz、4MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400(3 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)										
チップセット	インテル® Q35 Expressチップセット										
メモリ容量(最大容量)	PC2-6400(800MHz)1GB(1GB×1)(最大8GB※2)						PC2-6400(800MHz)2GB (1GB×2)(最大8GB※2)	PC2-6400(800MHz)1GB (512MB×2)(最大8GB※2)	PC2-6400(800MHz)1GB (1GB×1)(最大8GB※2)	PC2-6400(800MHz)1GB (512MB×2)(最大8GB※2)	PC2-6400(800MHz)1GB (1GB×1)(最大8GB※2)
メモリスロット※3	4DIMMソケット(1ソケット占有済み)/DDR2 SDRAM(240ピンDIMM)						4DIMMソケット(2ソケット占有済み)/ DDR2 SDRAM(240ピンDIMM)		4DIMMソケット (1ソケット占有済み)/ DDR2 SDRAM(240ピンDIMM)	4DIMMソケット (2ソケット占有済み)/ DDR2 SDRAM(240ピンDIMM)	4DIMMソケット (1ソケット占有済み)/ DDR2 SDRAM(240ピンDIMM)
ハードドライブ※4	Serial ATA/300 80GB(7,200rpm) S.M.A.R.T.対応				Serial ATA/300 160GB(7,200rpm) S.M.A.R.T.対応			Serial ATA/300 80GB(7,200rpm) S.M.A.R.T.対応		Serial ATA/300 160GB(7,200rpm) S.M.A.R.T.対応	
フロッピードライブ	3.5インチ			―	3.5インチ						
オプティカルドライブ※5	最大16倍速 DVD-ROMドライブ	最大48倍速 CD-RW/ DVD-ROMコンボドライブ	最大16倍速 DVD-ROMドライブ		最大16倍速 スーパーマルチドライブ			最大16倍速 DVD-ROMドライブ		最大16倍速 スーパーマルチドライブ	
サウンド	インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ ADI 4チャネル ADI 1884 Codec、内蔵スピーカ										
グラフィックス コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター3100(チップセット内蔵)										
ビデオメモリ	メインメモリと共有(最大256MBをVRAMとして使用)										
標準解像度※6	640×480～2,048×1,536/1,677万色										
拡張スロット	ロープロファイル 16x PCI Express×1スロット(空1)、ロープロファイル 1x PCI Express×2スロット(空2)、ロープロファイル PCIスロット×1スロット(空1)(奥行最大16.7cm)※7										
ドライブベイ※8	外部5.25インチ×1(空0)、3.5インチ×1(空0)、内部3.5インチ×1(空0)			外部5.25インチ×1(空0)、3.5インチ×1(空1)、内部3.5インチ×1(空0)	外部5.25インチ×1(空0)、3.5インチ×1(空0)、内部3.5インチ×1(空0)						
外部インタフェース シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1										
パラレルポート	セントロニクス(IEEE1284)準拠 D-SUB25ピン(ECP/EPP)(メス)×1										
ネットワークコントローラ※9	インテル® 82566DM ギガビット・ネットワーク・コネクション										
USBポート※10	USB2.0×8(前面2、背面6)										
PS/2	PS/2互換 Mini DIN 6ピン×2										
モニタ	アナログRGBミニD-SUB 15ピン(メス)×1										
その他I/O 前面	ヘッドフォン(ステレオミニ)/マイク(ステレオミニ)×各1										
背面	ラインイン(ステレオミニ)/ラインアウト(ステレオミニ)×各1										
キーボード	PS/2スタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード)										
マウス	USB光学マウス							PS/2スクロールマウス	USB光学マウス	PS/2スクロールマウス	USB光学マウス
セキュリティ データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager										
データ不正アクセス/持ち出し防止機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ										
ハードウェア盗難防止機能	スマートカバーロック、セキュリティ用ロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール										
インテルvProプロセッサーテクノロジー対応	―		対応					―		対応	
サイズ(W×D×H)	100(177)×378×338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)										
質量	約8.6kg (タワースタンド含まず)										
使用環境	温度10-35℃ 湿度10-90%										
電源	90V/264V自動切換電源(50/60Hz両対応)										
消費電力	最大240W										
国際エネルギースタープログラム適合	―			適合(2007年7月20日以降の新基準に適合)	―						
省エネ基準達成率※1	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AA	AAA	AAA	AAA
エネルギー消費効率(2007年度基準)※2	J区分 0.00088	J区分 0.00085	J区分 0.00076	J区分 0.00059	J区分 0.00075	J区分 0.00074	J区分 0.00071	J区分 0.00097	J区分 0.00085	J区分 0.00080	J区分 0.00077
リカバリメディアキット	Windows® XP Professional 正規版用リカバリメディアキット、Windows Vista® Business SP1 正規版用リカバリメディアキット							―※11			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ/お使いになる前に、電源コード、3-2種アース付変換アダプタ、タワースタンド、保証書等※12										
標準保証	3年間保証(3年間オンサイト翌営業日対応、3年間パーツ保証)										

★ Windows® XP 正規版および Windows Vista® 正規版のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
★ 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは http://www.hp.com/jp/supportをご覧ください。

※1 お客様のダウングレード権を行使して、Windows Vista® Business SP1 正規版モデルに対して予めWindows® XP Professional 正規版をプリインストールして出荷するサービスです。Windows® XP Professional 正規版用リカバリメディアキットとWindows Vista® Business SP1 正規版用リカバリメディアキットの両方が付属しています。※2 プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。※3増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。※4 標準搭載のハードディスクは容量の全体を NTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※5 オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。※6 解像度及び発色数は、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。※7 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却版、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。※8 本製品は増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。※9 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。※10 USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。※11 本製品にはリカバリメディアは付属しません。付属のHP Backup & Recovery Managerでバックアップをとることを強くお薦めします。※12本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
☆1 2007年度基準の省エネ基準達成率。表示語A=達成率100%以上200%未満、表示語AA=達成率200%以上500%未満、表示語AAA=達成率500%以上となります。☆2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

■全モデル共通プリインストール・同梱ソフトウェアリスト

分類	アプリケーション名	HP Compaq Business Desktop dc7800シリーズ
ウェブブラウザ	Microsoft Internet Explorer	全モデル共通 ○
ストリーミング再生	Microsoft Windows Media Player	
データバックアップソフトウェア	HP Backup & Recovery Manager	全モデル共通 ●
1.20MB用 フロッピードライブ用ドライバ	1.20MB フロッピードライブ用ドライバ	
PDF 読取	PDF Complete	全モデル共通 ○

■オプティカルドライブ別プリインストール・同梱ソフトウェアリスト

分類	アプリケーション名※1	スーパーマルチドライブ	CD-RW/DVD-ROMコンボドライブ	DVD-ROMドライブ
DVD再生	InterVideo WinDVD	○	○	○
メディア書き込み/ビデオ編集※2	Sonic Digital Media Plus for Microsoft® Windows® XP and Roxio Easy Media Creator for Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®	◎	◎	×

× プリインストールも同梱もされません。 ○ プリインストールされています。 ● プリロードされています。(ハードディスクにインストールされていますが、セットアップが必要です) ◎ ハードディスクには導入されておりません。付属メディアからセットアップしていただく必要があります。
※1 生産時期により最新バージョンが適用される可能性があります。※2 CD-RW/DVD-ROMコンボドライブでは、CD-RおよびCD-RWメディアへの書き込みのみの対応となります。

■HP Care Packハードウェアサービス(オプション)

HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

	ハードウェアオンサイト翌日対応		ハードウェアオンサイト4時間対応 標準時間			HD返却不要翌日対応			データリカバリ※2		
サービス内容	標準内容を4・5年間の翌日対応サービスにアップグレードします。 *エンジニアによる出張修理サービス		標準保証の内容を3・4・5年間の4時間対応 標準時間サービスにアップグレードします。 *エンジニアによる出張修理サービス			交換により取り外されたハードディスクをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。			論理的または物理的に障害が発生したハードディスクに対してベストエフォート条件でデータを復旧するサービスです。		
	4 年用	5 年用	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
デスクトップ C用	U7897E	U7899E	UA979E	UA980E	UA981E	UE332E	UE333E	UE334E	―	―	―
デスクトップ用	―	―	―	―	―	―	―	―	UE372E	UJ884E	UJ885E
モニタ B用※1	U7934E	U7935E	UA987E	UA988E	UA989E	―	―	―	―	―	―
モニタ C用※1	U7936E	U7937E	UA991E	UA992E	UA993E	―	―	―	―	―	―

＊ 1つのハードウェアに対してHD返却不要サービスとデータリカバリサービスの両方を適用することはできません。どちらか一方のご購入となります。※1 モニタB用はHP製モニタ17-19インチ、モニタC用はHP製モニタ20インチ以上(TFT)。モニタ用は、接続される本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packまたは標準延長保証を購入されていることが必要です。モニタ用は、HP製本体に接続されたHP製モニタにのみ購入できます。※2 同年数の標準保証(標準延長保証含む)または本体用Care Packを購入されていることが必要です。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444 月～金 9:00～19:00 土 10:00～18:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPのデスクトップPC製品に関する情報は http://www.hp.com/jp/desktops

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2008年5月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地